




REVISION		<div><div>X</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></div>		BANDALUX	
DATE		06-03-2012			
DESSINATEUR		Ivan Acosta			
ECHELLE		Tolérances générales		FORMAT	
1:1				A-3	
		>		5 11 20 35 55 80	
		Jusqu'à		5 11 20 35 55 80 120	
		±		0,1 0,150,18 0,2 0,25 0,3 0,35	
		Store enrouleur avec caisson O-Box 130			
		Installation: pose en façade			
		Mécanisme: moteur			
		Barre de charge occulte de 30mm/40mm			



REVISION	<div><div></div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></div>								BANDALUX			
DATE	06-03-2012								PLAN N°			
DESSINATEUR	Ivan Acosta								FORMAT		A-4	
ECHELLE	Tolérances générales								Store enrouleur avec caisson O-Box 130			
									Installation: pose en façade			
									Mécanisme: moteur			
									Barre de charge occulte de 30mm/40mm			
1:1	>		5	11	20	35	55	80				
	Jusqu'à	5	11	20	35	55	80	120				
	±	0.1	0.15	0.18	0.2	0.25	0.3	0.35				



REVISION	<div><div></div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div></div>								BANDALUX				
DATE	06-03-2012								PLAN N°				
DESSINATEUR	Ivan Acosta								FORMAT		A-4		
ECHELLE	Tolérances générales								Store enrouleur avec caisson O-Box 130				
	>		5	11	20	35	55	80	Installation: pose au plafond				
	Jusqu'à	5	11	20	35	55	80	120	Mécanisme: moteur				
	±	0.1	0.15	0.18	0.2	0.25	0.3	0.35	Barre de charge occulte de 30mm/40mm				
1:1													



REVISION	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div>							<b>BANDALUX</b>	
DATE	06-03-2012							PLAN N°	
DESSINATEUR	Ivan Acosta							FORMAT	A-4
ECHELLE	Tolérances générales							Store enrouleur avec caisson O-Box 130	
	>		5	11	20	35	55	80	Installation: pose au plafond
	Jusqu'à	5	11	20	35	55	80	120	Mécanisme: moteur
	±	0.1	0.15	0.18	0.2	0.25	0.3	0.35	Barre de charge occulte de 30mm/40mm