







| | | | |
|-----------|---|----------|-----|
| F. REVIS. | | BANDALUX | |
| REVISION | 123456789 | | |
| DATE | 04-07-2017 | PLAN N° | |
| DESSIN | Antonio F. | FORMAT | A-3 |
| ECHELLE | Store enrouleur avec coffre B-Box 85 moteur guidage par câble Ø3.5 Installation: pose au plafond / façade Mécanisme: Moteur 40 Barre de charge: Occulte de Ø20mm Tube Ø44mm | | |
| 1/1 | | | |







| | | | |
|------------|--|-----------------|-----|
| F. REVIS. | | BANDALUX | |
| REVISION | 123456789 | | |
| DATE | 04-07-2017 | PLAN N° | |
| DESSIN | Antonio F. | FORMAT | A-3 |
| ECHELLE | Store enrouleur avec coffre B-Box 85 moteur guidage par câble Ø3.5 Installation: pose au plafond / sol Mécanisme: Moteur 40 Barre de charge: Occulte de Ø20mm Tube Ø44mm | | |
| 1/1 | | | |




Détail 1:1 barre de charge occulte Ø30 guidage par câble




Détail 1:1 barre de charge occulte Ø20 guidage par câble







Détail 1:1 barre de charge apparente Slim 25 guidage par câble




Détail 1:1 barre de charge apparente Slim 35 guidage par câble



| | | | |
|-----------|--|---------|-----|
| F. REVIS. | BANDALUX | | |
| REVISION | | | |
| DATE | 04-07-2017 | PLAN N° | |
| DESSIN | Antonio F. | FORMAT | A-3 |
| ECHELLE | Store enrouleur avec coffre B-Box 85 moteur guidage par câble Ø3.5 | | |
| 1/1 | Installation: pose au plafond / sol | | |
| | Mécanisme: Moteur 40 | | |
| | Barre de charge: Occulte de Ø20mm | | |
| | Tube Ø44mm | | |



| | | | |
|-----------|--|----------|-----|
| F. REVIS. | | BANDALUX | |
| REVISION | 123456789 | | |
| DATE | 04-07-2017 | PLAN N° | |
| DESSIN | Antonio F. | FORMAT | A-3 |
| ECHELLE | Store enrouleur avec coffre B-Box 85 moteur guidage par câble Ø3.5 Installation: pose au façade / façade Mécanisme: Moteur 40 Barre de charge: Occulte de Ø20mm Tube Ø44mm | | |
| 1/1 | | | |







Détail 1:1 barre de charge occulte Ø30 guidage par câble

Détail 1:1 barre de charge occulte Ø20 guidage par câble


Détail 1:1 barre de charge apparente Slim 25 guidage par câble

Détail 1:1 barre de charge apparente Slim 35 guidage par câble


| | | | |
|-----------|--|----------|-----|
| F. REVIS. | | BANDALUX | |
| REVISION | 123456789 | | |
| DATE | 04-07-2017 | PLAN N° | |
| DESSIN | Antonio F. | FORMAT | A-3 |
| ECHELLE | Store enrouleur avec coffre B-Box 85 moteur guidage par câble Ø3.5 Installation: pose au façade / façade Mécanisme: Moteur 40 Barre de charge: Occulte de Ø20mm Tube Ø44mm | | |
| 1/1 | | | |




| | | | |
|-----------|--|---------|-----|
| F. REVIS. | BANDALUX | | |
| REVISION | | | |
| DATE | 04-07-2017 | PLAN N° | |
| DESSIN | Antonio F. | FORMAT | A-3 |
| ECHELLE | Store enrouleur avec coffre B-Box 85 moteur guidage par câble Ø3.5 | | |
| 1/1 | Installation: pose au façade / sol | | |
| | Mécanisme: Moteur 40 | | |
| | Barre de charge: Occulte de Ø20mm | | |
| | Tube Ø44mm | | |




Détail 1:1 barre de charge occulte Ø30 guidage par câble




Détail 1:1 barre de charge occulte Ø20 guidage par câble








Détail 1:1 barre de charge apparente Slim 25 guidage par câble







Détail 1:1 barre de charge apparente Slim 35 guidage par câble




| | | | |
|-----------|--|-----------------|-----|
| F. REVIS. | | BANDALUX | |
| REVISION | 123456789 | | |
| DATE | 04-07-2017 | PLAN N° | |
| DESSIN | Antonio F. | FORMAT | A-3 |
| ECHELLE | Store enrouleur avec coffre B-Box 85 moteur guidage par câble Ø3.5 | | |
| 1/1 | Installation: pose au façade / sol | | |
| | Mécanisme: Moteur 40 | | |
| | Barre de charge: Occulte de Ø20mm | | |
| | Tube Ø44mm | | |




| | | | |
|-----------|---|----------|-----|
| F. REVIS. | | BANDALUX | |
| REVISION | 123456789 | | |
| DATE | 04-07-2017 | PLAN N° | |
| DESSIN | Antonio F. | FORMAT | A-3 |
| ECHELLE | Store enrouleur avec coffre B-Box 85 moteur guidage par câble Ø3.5 Installation: pose au plafond / façade Mécanisme: Moteur 50 Barre de charge: Occulte de Ø20mm Tube Ø55mm | | |
| 1/1 | | | |




| | | | |
|-----------|--|----------|-----|
| F. REVIS. | | BANDALUX | |
| REVISION | 123456789 | | |
| DATE | 04-07-2017 | PLAN N° | |
| DESSIN | Antonio F. | FORMAT | A-3 |
| ECHELLE | Store enrouleur avec coffre B-Box 85 moteur guidage par câble Ø3.5 | | |
| 1/1 | Installation: pose au plafond / sol | | |
| | Mécanisme: Moteur 50 | | |
| | Barre de charge: Occulte de Ø20mm | | |
| | Tube Ø55mm | | |




Détail 1:1 barre de charge occulte Ø30 guidage par câble




Détail 1:1 barre de charge occulte Ø20 guidage par câble







Détail 1:1 barre de charge apparente Slim 25 guidage par câble








Détail 1:1 barre de charge apparente Slim 35 guidage par câble



| | | | |
|-----------|--|----------|-----|
| F. REVIS. | | BANDALUX | |
| REVISION | 123456789 | | |
| DATE | 04-07-2017 | PLAN N° | |
| DESSIN | Antonio F. | FORMAT | A-3 |
| ECHELLE | Store enrouleur avec coffre B-Box 85 moteur guidage par câble Ø3.5 | | |
| 1/1 | Installation: pose au plafond / sol | | |
| | Mécanisme: Moteur 50 | | |
| | Barre de charge: Occulte de Ø20mm | | |
| | Tube Ø55mm | | |




| | | | |
|-----------|--|----------|-----|
| F. REVIS. | | BANDALUX | |
| REVISION | 123456789 | | |
| DATE | 04-07-2017 | PLAN N° | |
| DESSIN | Antonio F. | FORMAT | A-3 |
| ECHELLE | Store enrouleur avec coffre B-Box 85 moteur guidage par câble Ø3.5 Installation: pose au façade / façade Mécanisme: Moteur 50 Barre de charge: Occulte de Ø20mm Tube Ø55mm | | |
| 1/1 | | | |




Détail 1:1 barre de charge apparente Slim 35


| | | | |
|-----------|---|----------|-----|
| F. REVIS. | | BANDALUX | |
| REVISION | 123456789 | | |
| DATE | 04-07-2017 | PLAN N° | |
| DESSIN | Antonio F. | FORMAT | A-3 |
| ECHELLE | Store enrouleur avec coffre B-Box 85 moteur guidage par câble Ø3.5 Installation: pose au façade / sol Mécanisme: Moteur 50 Barre de charge: Occulte de Ø20mm Tube Ø55mm | | |
| 1/1 | | | |




Détail 1:1 barre de charge occulte Ø30 guidage par câble




Détail 1:1 barre de charge occulte Ø20 guidage par câble



Détail 1:1 barre de charge apparente Slim 25 guidage par câble



Détail 1:1 barre de charge apparente Slim 35 guidage par câble



| | | | |
|-----------|---|----------|-----|
| F. REVIS. | | BANDALUX | |
| REVISION | 123456789 | | |
| DATE | 04-07-2017 | PLAN N° | |
| DESSIN | Antonio F. | FORMAT | A-3 |
| ECHELLE | Store enrouleur avec coffre B-Box 85 moteur guidage par câble Ø3.5 Installation: pose au façade / sol Mécanisme: Moteur 50 Barre de charge: Occulte de Ø20mm Tube Ø55mm | | |
| 1/1 | | | |