





Détail 1:1 barre de charge apparente Euroslim



F. REVIS.		BANDALUX	
REVISION	1 2 3 4 5 6 7 8 9		
DATE	29-01-2018	PLAN N°	
DESSIN	Miquel P.	FORMAT	A-4
ECHELLE	Store enrouleur Premium Plus I moteur coulisses R2 télescopique Installation: pose au plafond, installation frontale Mécanisme: Motor 40 Barre de charge: Euroslim Tube Ø44mm		
1/1			







Détail 1:1 barre de charge apparente Euroslim

F. REVIS.	BANDALUX		
REVISION			
DATE	29-01-2018	PLAN N°	
DESSIN	Miquel P.	FORMAT	A-3
ECHELLE	Store enrouleur Premium Plus I moteur coulisses R2 télescopique Installation: pose au plafond, installation latérale Mécanisme: Motor 40 Barre de charge: Euroslim Tube Ø44mm		

1/1




F. REVIS.		BANDALUX	
REVISION	1 2 3 4 5 6 7 8 9		
DATE	29-01-2018	PLAN N°	
DESSIN	Miquel P.	FORMAT	A-4
ECHELLE	Store enrouleur Premium Plus I moteur coulisses R2 télescopique Installation: pose en façade, installation frontale Mécanisme: Moteur 40 Barre de charge: Euroslim Tube Ø44mm		
1/1			







Détail 1:1 barre de charge apparente Euroslim

F. REVIS.		BANDALUX	
REVISION	123456789		
DATE	29-01-2018	PLAN N°	
DESSIN	Miquel P.	FORMAT	A-3
ECHELLE	Store enrouleur Premium Plus I moteur coulisses R2 télescopique Installation: pose en façade, installation frontale Mécanisme: Moteur 40 Barre de charge: Euroslim Tube Ø44mm		
	1/1		



F. REVIS.		BANDALUX	
REVISION	1 2 3 4 5 6 7 8 9		
DATE	29-01-2018	PLAN N°	
DESSIN	Miquel P.	FORMAT	A-4
ECHELLE	Store enrouleur Premium Plus I moteur coulisses R2 télescopique Installation: pose en façade, installation latérale Mécanisme: Motor 40 Barre de charge: Euroslim Tube Ø44mm		
1/1			



Détail 1:1 barre de charge apparente Euroslim

F. REVIS.		BANDALUX	
REVISION	123456789		
DATE	29-01-2018	PLAN N°	
DESSIN	Miquel P.	FORMAT	A-3
ECHELLE	Store enrouleur Premium Plus I moteur coulisses R2 télescopique Installation: pose en façade, installation latérale Mécanisme: Motor 40 Barre de charge: Euroslim Tube Ø44mm		
	1/1		